

Frage	Antwort
Allgemeines	
Welche verschiedenen Varianten gibt es im SMART GUARD Portfolio?	Es gibt die Varianten - Smart Guard. - Smart Guard System plus und - Smart Guard System connect.
Wodurch ist die Variante Smart Guard gekennzeichnet?	Bei der Variante Smart Guard handelt es sich um die Basisversion. Unauffällig im Blendrahmen Ihrer Fenster und Türen verbaut, sorgt das Smart Guard Alarmmodul aktiv für präventive Sicherheit. Der intelligente Erkennungssensor registriert Eindringlinge und startet anschließend selbstständig das Abwehrprogramm. Dies beinhaltet eine visuelle Vorwarnung des Einbrechers durch eine LED-Leuchte und zusätzlich eine akustische Warnung durch einen Signalgeber.
Wodurch ist die Variante Smart Guard System plus gekennzeichnet?	Beim Smart Guard System plus wird die akustische Warnung um eine effektive Alarmsirene im Innenraum ergänzt. Zusätzlich erfolgt die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Systems bequem über einen Taster.
Wodurch ist die Variante Smart Guard System connect gekennzeichnet?	Mit dem Smart Guard System connect erhalten Sie eine schlüsselfertige Lösung, die Ihnen den Eintritt in die Smart Home Welt ermöglicht. Das System umfasst neben den Alarmmodulen ein Gateway, eine Innensirene, Fensterkontakte, Schaltsteckdose und eine Funkfernbedienung. Mit der App "REHAU SMART" haben Sie alle Ihre Smart Home Lösungen auf einen Blick im Griff - jederzeit und überall. Wird der Alarm ausgelöst, können verschiedene individuelle Alarmszenarien abgespielt werden. Vom Anschalten der Beleuchtung über das Herunterfahren der Jalousien bis zur Benachrichtigung auf Ihr Handy.
Ist der SMART GUARD eine zertifizierte Alarmanlage?	Nein. Der SMART GUARD ist eine innovative und smarte Funktionserweiterung des Fensters. Einmalig am Markt ist die aktive Vorwarnung des Täters durch das SMART GUARD Alarmmodul im Fenster. Im Ernstfall löst das SMART GUARD System connect ein Alarmszenario aus. Diese kann individuell gestaltet werden und reicht von der Aktivierung einer Sirene bis hin zu komplexen Abläufen (Aussenlicht an, Rolladen runter, Textnachricht auf das Handy etc.). Die Einrichtung einer zertifizierten Alarmanlage erfordert i.d.R. Eingriffe in die Haus- und Stromtechnik, ist von zertifizierten Betrieben vorzunehmen und in der Funktionalität nur auf Sicherheit ausgelegt. Das Smart Guard System connect ermöglicht optional den Aufbau einer kompletten Smart Home Infrastruktur.

Frage	Antwort
Wie sicher sind meine persönlichen Daten bzw. wie sicher ist das Smart Guard System connect gegen einen Angriff von außen?	Ihre persönlichen Daten wie beispielsweise die Konfiguration des Mediola Gateways REHAU Edition werden unter Ihrem persönlichen Account passwortgeschützt gesichert. Die Vergabe des Passwortes muss dabei nach den derzeit gängigen Passwortregeln erfolgen. Der direkte Zugriff auf das Gateway ist nicht möglich, da dieses per LAN mit dem Router verbunden wird. Hier ist also die Absicherung Ihres Routers maßgebend. Grundsätzlich ist es möglich, wie bei jedem Smart Home System, die Funksignale des Gateways mit den einzelnen Komponenten zu stören. Die Präventionsfunktion des SMART GUARD ist davon allerdings nicht betroffen und bleibt erhalten.
Sind KfW-Förderungen oder Modernisierungszuschüsse möglich?	SMART GUARD System connect als Smart Home System ist als Zusatzmaßnahme im Rahmen einer energetischen Sanierung förderfähig. Konkret sind zum Beispiel die automatische Bedienung von Beleuchtung und Jalousien, der Einbau von Klimatechnik, Sicherheitssystemen und Türkommunikation förderfähig. Bitte informieren Sie sich z.B. bei Ihrer Bank, Bauträger, Architekten, Fachbetrieb etc. im Detail über Ihre individuellen Fördermöglichkeiten.
Welche Artikel gehören zur Grundausstattung des SMART GUARD und welche sind optional?	Zur Grundausstattung gehören bei der Variante Smart Guard die gewünschte Anzahl an Alarmmodulen für die Fenster. Beim Smart Guard System plus kommt eine Innensirene und ein Funktaster hinzu. Das Smart Guard System connect umfasst neben den Alarmmodulen das Mediola Gateway REHAU Edition sowie eine Innensirene, Funkfernbedienung, optische Fensteröffnungskontakte, sowie Repeater zur Reichweitenerweiterung. Die Bedienung erfolgt über die App "REHAU SMART". Die offene Systemarchitektur des Mediola Gateways REHAU Edition ist darüber hinaus standardmäßig für ca.700 weitere Smart Home Produkte der unterschiedlichsten Hersteller vorkonfiguriert, die unkompliziert eingebunden werden können. Eine Übersicht aller kompatiblen Produkte finden Sie in der Kompatibilitätsliste auf unserer Webseite.
Welchen Funkstandard nutzt SMART GUARD?	Das EnOcean Funkprotokoll.
Welchen IP Standard nutzt das Mediola Gateway REHAU Edition?	IPv6
Wo kann ich den SMART GUARD kaufen?	Der SMART GUARD ist bei vielen REHAU Vertragspartnern verfügbar. Eine genaue Auflistung finden Sie unter https://www.rehau.com/de-de/privatkunden/fenster-dealerfinder/1455560

Frage	Antwort
Entstehen laufende Kosten?	Nein, bis auf Stromkosten für den Betrieb des Gateways (System connect) bzw. der Innensirene (System plus) sowie die Kosten für das ca. alle 2 Jahre erforderliche Wechseln der Batterien. Kosten für Lizenzen, die App "REHAU SMART" sowie für Firmwareupdates oder ähnliches entstehen aktuell nicht.

Einsatzmöglichkeiten

Welche Fenster können mit SMART GUARD Alarmmodulen ausgerüstet werden?	Für den Einsatz von SMART GUARD Alarmmodulen sind zwingend Fenster aus REHAU Profilen erforderlich. Der Präventivalarm ist aktuell nur kompatibel zu den Hauptsystemen GENEIO und SYNEGO (AD und MD). Beide Systeme sind hoch energieeffizient und in ihrer technischen Auslegung auf höchste Beanspruchung und zukünftige Anforderungen ausgelegt. Auch eine Kombination mit einem GENEIO INOVENT Lüftungsfenster (1-Strang-Version, minimale Elementbreite 850 mm) ist möglich. Im Prinzip können fast alle Fenstergrößen und -arten mit SMART GUARD Alarmmodulen ausgestattet werden. Für ihr individuelles Vorhaben ist aber die Beratung durch einen Fensterfachbetrieb erforderlich, um die Einsatzmöglichkeit final zu prüfen und volle Funktionssicherheit zu garantieren.
Sind die SMART GUARD Alarmmodule auch bei Parallel-Schiebe-Kipp-Türen (PSK-Türen) einsetzbar?	Ja, soweit diese aus den Profilsystemen SYNEGO oder GENEIO gefertigt wurden.
Gibt es Fenster-/Fenstertypen oder andere Elemente, bei denen von vornherein der Einsatz von SMART GUARD Alarmmodulen ausgeschlossen ist?	Der Einbau ist bei Modellfenstern wie z.B. Bogen- und Schrägfenster sowie bei Festverglasungen und auswärts öffnenden Elementen nicht möglich. Smart Guard ist auch in Verbindung mit einer Aluminium-Vorsatzschale nicht einsetzbar. Lassen Sie sich individuell durch den Fensterfachbetrieb beraten, wie Sie Ihre Fensterplanung so gestalten, dass Funktion und Sicherheit bestmöglich abgestimmt sind. Das Smart Guard System ermöglicht z.B. auch die Einbindung klassischer Fensteröffnungskontakte, um solche Elemente abzusichern, die nicht auf dem Präventivalarm ausgelegt sind.
Welche Lösung gibt es für Hebeschiebetüren und Haustüren sowie für Fensterelemente bei denen das SMART GUARD Alarmmodul nicht eingesetzt werden kann?	Die Absicherung ist über Öffnungskontakte aus dem REHAU Programm möglich. Diese können beim Smart Guard System connect ebenfalls in das Mediola Gateway REHAU Edition eingelernt werden.

Frage	Antwort
Können SMART GUARD Alarmmodule problemlos in Verbindung mit Rollläden und Fliegengittern eingesetzt werden?	Ja. Sowohl windbedingte Bewegungen von Fliegengittern als auch das Hoch- und Herunterfahren von Rollläden mit Endstäben aus Kunststoff werden vom Smart Guard in der Regel nicht erkannt und lösen somit auch keinen Voralarm aus. Rollläden mit Endstäben aus Aluminium können aufgrund der höheren Temperaturdifferenzen einen Voralarm (Blinken) auslösen. Das System setzt sich aber wieder in den Ruhezustand zurück, da keine anhaltende Störung festgestellt wird.
Kann der SMART GUARD an bestehenden Fenstern nachgerüstet werden?	Ja. Eingebaute Fenster aus den Profilsystemen SYNEGO und GENEIO können problemlos nachgerüstet werden. Die Montage und Installation ist durch einen qualifizierten Fensterfachbetrieb vorzunehmen, um Fehler zu vermeiden und die volle Funktionstüchtigkeit sicherzustellen. Die Gewährleistungsansprüche für Ihre Fenster sind davon nicht betroffen.
Einbau und Installation	
Können beim Smart Guard System plus mehrere Komponenten mit der Innensirene verbunden werden?	Es können bis zu 20 Komponenten an die Innensirene angeschlossen werden. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung für die Innensirene.
Muss ein Stromanschluss am Fenster vorhanden sein?	Nein. Die SMART GUARD Alarmmodule im Fenster sind batteriebetrieben. Dies erleichtert zum einen die Installation, erhöht zum anderen aber auch die Funktionssicherheit, da die Präventionsfunktion des Smart Guard auch bei einem Stromausfall erhalten bleibt.
Welchen Stromanschluss brauche ich für SMART GUARD?	Das Mediola Gateway REHAU Edition des Systems connect sowie die Innensirene des Systems plus benötigen einen 230 V Stromanschluss. Die anderen über REHAU Partner beziehbaren Komponenten sind batteriebetrieben. Welche Stromversorgung für die optionalen Smart Home Produkte erforderlich sind, entnehmen Sie bitte der jeweiligen Produktdokumentation des Herstellers.
Welche Batterien brauche ich und wie lange halten diese?	Sie benötigen pro SMART GUARD Alarmmodul im Fenster zwei AA-Batterien. Interne Tests bei REHAU ergaben, dass die Batterien etwa alle 2 Jahre gewechselt werden müssen. Ein notwendiger Batteriewechsel wird Ihnen rechtzeitig in der App "REHAU SMART" (System connect) oder akustisch (System plus) angezeigt. Nach dem Wechseln der Batterien funktioniert alles wieder wie gewohnt.

Frage	Antwort
Wie wird das SMART GUARD Alarmmodul in mein Fenster eingebaut?	Mit speziellen Bohrschablonen und Bohrern bereitet der Fensterfachbetrieb innerhalb weniger Minuten Ihr Fenster für den Einsatz von SMART GUARD vor, ohne die Funktionstüchtigkeit in irgendeiner Weise zu beeinträchtigen. Der Smart Guard wird in die Bohrungen eingeschoben und im Fensterfalz eingeklipst. Die Sensoren werden im Außenbereich durch eine Designblende eingefasst, damit diese geschützt sind. Auf der Rauminnenseite gibt es keinerlei Veränderungen.
Was ist für die Inbetriebnahme des SMART GUARD System connect notwendig?	Benötigt wird eine Verbindung zum Internet, ein Router mit freiem LAN Anschluss zur Anbindung des Mediola Gateways REHAU Edition, eine gültige E-Mail Adresse sowie ein Smartphone und/oder ein Tablet.
Wie lange dauert die Installation und Inbetriebnahme des Smart Guard insgesamt?	Die Dauer ist abhängig von den lokalen Gegebenheiten und dem Umfang der gewünschten Ausstattung/Konfiguration. Dies kann im Beratungsgespräch mit dem Fensterfachbetrieb abgestimmt werden.
Ist es möglich, das System über eine Zutrittskontrollanlage zu aktivieren bzw. zu deaktivieren?	Nein, diese Möglichkeit besteht nicht.
Ist es möglich, das System über ein Home „Dashboard“ zu steuern?	Nein, diese Möglichkeit besteht nicht.
Rund um die App "REHAU SMART" (Smart Guard System connect)	
Wozu brauche ich die App "REHAU SMART"?	Die App "REHAU SMART" wird zwingend benötigt, um das SMART GUARD System connect zu installieren und in Betrieb zu nehmen. Nach der Installation ermöglicht die App die Einstellung zahlreicher individueller Anpassungen. Darüber hinaus erlaubt die App die Kontrolle des Systems, da sie auch Statusinformationen wie z.B. die Fensterstellung (offen/geschlossen) angibt.
Wo kann ich die App "REHAU SMART" herunterladen?	In den App Stores von Apple und Google Play.
Wer installiert die App "REHAU SMART"?	Die App wird direkt beim Einbau des Smart Guard auf dem Mobilgerät Ihrer Wahl durch den Fachbetrieb installiert und kann auf Wunsch auf die individuellen Bedürfnisse der Nutzer konfiguriert werden.
Wie erfahre ich, ob ein neues Update der App "REHAU SMART" verfügbar ist?	Ein Update der App erfolgt automatisch und wird entsprechend angezeigt. Dazu muss die Funktion für das automatisierte Aktualisieren in den Systemeinstellungen des Handys aktiviert sein.
Wie erfolgt die Aktualisierung der Firmware auf dem Mediola Gateway REHAU Edition?	Neue Updates der Firmware werden in der App "REHAU SMART" angezeigt und können so installiert werden.
Kann jeder Nutzer der App "REHAU SMART" in die Steuerung eingreifen oder gibt es einen Administrator?	Jeder Nutzer der App kann SMART GUARD vollumfänglich steuern. Der Datenzugriff auf die Konfiguration ist jedoch passwortgesichert einem Nutzer/Administrator zugeordnet.

Frage	Antwort
Erkennt die App "REHAU SMART", ob das Fenster gekippt, offen oder geschlossen ist?	In der App wird der Öffnungszustand durch das Fenstersymbol im Gerätemenü oder optional auf der Startseite angezeigt. Wird die Alarmfunktion aktiviert, meldet die App geöffnete Fenster. Ein gekipptes Fenster wird als "geöffnet" gemeldet.
Wie kann ich den REHAU Smart Guard aktivieren und deaktivieren ?	Über die App "REHAU SMART" und/oder mit einer Funkfernbedienung.
Gibt es ein akustisches oder optisches Signal beim Aktivieren bzw. Deaktivieren des Smart Guard, wenn kein Zugriff auf die App "REHAU SMART" möglich ist?	Ja, beim Aktivieren bzw. Deaktivieren mit der Funkfernbedienung kann ein akustisches Signal erzeugt werden.
Kann man Konfigurationen über Android erstellen und dann mit Apple Geräten benutzen?	Konfigurationen können mit beliebigen Mobilgeräten (Android oder iOS) erstellt, gespeichert und auf ein beliebiges Mobilgerät (Android oder iOS) übertragen werden.
Kann ich mich im Falle eines Einbruchversuches benachrichtigen lassen?	Ja. Dazu können Sie im Alarmszenario angeben, ob Sie per E-Mail oder per Pushnachricht auf ihr Handy benachrichtigt werden wollen.
Kann ich Benachrichtigungen an verschiedene Adressaten senden?	Ja. Dazu können Sie im Alarmszenario verschiedene Endgeräte angeben.
Kann ich für jeden Raum einzelne Benachrichtigungen einstellen?	Ja. Im Alarmszenario können individuell für jedes SMART GUARD Alarmmodul Benachrichtigungen zugewiesen werden.
Voralarm und Alarmauslösung	
Was ist der Unterschied zwischen Voralarm und Alarm?	<p>Voralarm: Dieser dient der aktiven Vorwarnung und Abschreckung, bevor der Täter Schäden am Fenster verursacht. Dazu wird dem potentiellen Einbrecher in mehreren Eskalationsstufen über eine LED-Leuchte und einem Signalgeber visuell und akustisch signalisiert, dass er entdeckt wurde.</p> <p>Alarm: Im Fall eines tatsächlichen Einbruchversuches registriert ein Erschütterungssensor beispielsweise das Ansetzen eines Werkzeuges und meldet dies der Smart Home Zentrale, die automatisch das frei konfigurierbare Alarmszenario startet (nur im System connect)</p>
Was ist ein Alarmszenario? Was ist ein Task?	Die Aktion, die SMART GUARD System connect auslöst, wenn ein Einbruchversuch erkannt wird, ist individuell konfigurierbar. Diese Aktion kann ganz klassisch das Aktivieren einer Sirene sein. Sie kann aber auch, abhängig von der vorhandenen Smart Home Infrastruktur, ein komplexes Zusammenspiel unterschiedlicher Smart Home Komponenten und Mobilgeräte sein. Jeder individuell programmierte Aktionsablauf, der angestoßen wird, wird als Alarmszenario bzw. Task bezeichnet.

Frage	Antwort
Funktioniert der SMART GUARD System connect auch ohne die Programmierung von Alarmszenarien bzw. Tasks?	Die Präventionsfunktion des SMART GUARD System connect ist auch ohne Alarmszenario bzw. Task funktionsfähig. Um aber Verknüpfungen z.B. mit einer Sirene herzustellen, ist ein Task erforderlich.
Was ist der Unterschied zwischen Außenschutz und Vollschutz?	Im Außenschutz werden alle Alarm- und Öffnungssensoren in der Gebäudehülle zusammengefasst. Der Außenschutz wird bei Anwesenheit aktiviert, z.B. während der Schlafenszeit. Im Vollschutz werden neben den Außenschutzsensoren auch noch z.B. Bewegungsmelder im Inneren des Gebäudes aktiviert. Der Vollschutz wird bei Abwesenheit aktiviert.
Löst SMART GUARD auch bei Kleintieren wie Katzen Alarm aus?	Der SMART GUARD reagiert auf Bewegungen. Ein Kleintier kann somit Voralarm auslösen, aber nicht den Vollalarm. Da keine anhaltende Störung festgestellt wird, kehrt das System in den Ruhezustand zurück.
Wird durch eine kurze Erschütterung des Fensters, z.B. durch einen Vogelschlag oder einen Ball, der Alarm ausgelöst?	Durch eine kurze Erschütterung wird der Voralarm ausgelöst. Da danach keine weiteren Aktivitäten und Erschütterungen erkannt werden, kehrt der SMART GUARD in den Ruhezustand zurück.
Wird das Auslösen des Voralarms beim System connect gespeichert?	Der Voralarm wird nur für maximal zwei Minuten gespeichert. Um Anzahl und Zeitpunkt der insgesamt ausgelösten Voralarme registrieren zu können, kann beim System connect eine Nachricht/Mail an eine entsprechend angelegte Adresse verschickt werden.
Wie werde ich darüber informiert, was zu Hause passiert, wenn ich unterwegs bin?	Der SMART GUARD System connect muss beim Verlassen des Hauses aktiviert werden. Die individuelle Programmierung der Alarmszenarien ermöglicht bei Vorfällen die Versendung von Benachrichtigungen auf Ihr Handy.
Smart Guard und Smart Home	
Ist das SMART GUARD System connect ein Smart Home System?	REHAU konzentriert sich auf den Sicherheitsaspekt. Das für den Betrieb von SMART GUARD System connect erforderliche Mediola Gateway REHAU Edition ist aber eine voll umfängliche Smart Home Zentrale. Optional können bis 700 Smart Home Komponenten integriert werden, so dass ein komplexes Smart Home Gesamtsystem aufgebaut werden kann.

Frage	Antwort
<p>Warum wurde Mediola als Partner ausgewählt und wie zukunftssicher ist dieses Produkt?</p>	<p>Der Markt für Smart Home Produkt wächst ständig und schnell. Immer mehr Hersteller bieten smarte Produkte und Anwendungen an. Mediola bietet ein offenes System für bestmögliche Kompatibilität. Dieses kann auch in Zukunft schnell erweitert und angepasst werden, um die Einbindung von neuen und innovativen Produkten zu ermöglichen. Diese hohe Flexibilität war für die Auswahl entscheidend. REHAU möchte Käufern von SMART GUARD System connect die ideale Basis für den Einstieg in die smarte Produktwelt anbieten. Aufgrund dieser Vorteile ist das Mediola Gateway REHAU Edition nach heutigem Stand und aus unserer Sicht eine zukunftssichere Investition.</p>
<p>Können das SMART GUARD Alarmmodul auch mit anderen Smart Home Gateways verbunden werden?</p>	<p>Aktuell nein. Das Mediola Gateway REHAU Edition ist speziell auf SMART GUARD angepasst, bietet aber zugleich höchste Flexibilität und Kompatibilität zur Einbindung vielfältiger Smart Home Produkte.</p>
<p>Welche anderen Smart Home Komponenten können in das Mediola Gateway REHAU Edition integriert werden?</p>	<p>Eine Übersicht aller kompatiblen Produkte finden Sie in der Kompatibilitätsliste auf unserer Webseite.</p>
<p>Kann der SMART GUARD in ein bereits vorhandenes Mediola Gateway eingebunden werden?</p>	<p>Das Installieren der App "REHAU SMART" erfordert immer ein Reset eines bereits vorhandenen Mediola Gateways. Dadurch wird auch die vorhandene Konfiguration des Kunden gelöscht. Daher ist zu entscheiden, ob der SMART GUARD über ein zweites, parallel laufendes Mediola Gateway betrieben wird oder ob die Komponenten des Kunden in die App "REHAU SMART" eingebunden werden können</p>
<p>Ist der SMART GUARD mit anderen Smart Home Apps und -Systemen kompatibel?</p>	<p>Nein, bisher nur mit der App "REHAU Smart" und dem Mediola Gateway REHAU Edition. Ob und wann für das Produkt die Kompatibilität zu anderen Systemen am Markt hergestellt wird, wird die Entwicklung des Gesamtmarkts zeigen.</p>
<p>Lässt sich das Smart Guard System connect über eine Sprachsteuerung (z.B. Amazon Alexa) aktivieren bzw. deaktivieren?</p>	<p>Aktivieren ja, Deaktivieren nein. Das Deaktivieren via Sprachsteuerung stellt ein Sicherheitsrisiko dar.</p>
Wartung und Service	
<p>Muss das SMART GUARD Alarmmodul regelmäßig gewartet werden?</p>	<p>Nein, das Produkt ist wartungsfrei. Es empfiehlt sich die gelegentliche Reinigung der Außensensoren des Alarmmoduls mit einem Microfastertuch, um unwahrscheinliche Beeinträchtigungen durch Schmutz- oder Staubanhaftungen ganz auszuschließen.</p>
<p>Wie kann ich die Batterien tauschen?</p>	<p>Das SMART GUARD Alarmmodul hat ein leicht zugängliches Batteriefach. Es kann mit einem handelsüblichen Schraubendreher geöffnet werden. Die erforderlichen Batterien sind ebenfalls handelsüblich (AA).</p>

Frage	Antwort
Ist beim System Smart Guard connect eine Fernwartung möglich?	Nein. Aus Gründen der Sicherheit und des Datenschutzes wurde keine Fernwartungsmöglichkeit eingerichtet. Im Falle eines Problems wenden Sie sich bitte im ersten Schritt an Ihren REHAU Fensterfachbetrieb, über den Sie das Produkt bezogen haben.
Funktioniert das System auch bei Stromausfall oder Ausfall des Internets?	Die unabhängige Stromversorgung des SMART GUARD Alarmmoduls durch Batterien stellt sicher, dass die Präventionsfunktion mit optischer und akustischer Warnung bei allen Varianten weiterhin funktioniert. Alle Smart Home Funktionalitäten und damit auch die Alarmszenarien beim System connect werden über das Mediola Gateway REHAU Edition gesteuert. Dieses ist bei Stromausfall deaktiviert und somit können die Alarmszenarien nicht angestoßen werden. Nach einem Stromausfall ist das System connect sofort wieder einsatzbereit. Bei Ausfall des Internets ist die vollumfängliche Funktion des Systems connect einschließlich der Alarmszenarien gegeben, lediglich die Kontrolle per Smartphone bzw. Tablet ist nicht möglich.
Wo bekomme ich Ersatzteile und/oder weitere Komponenten?	Wenden Sie sich für Ersatzteile bzw. Komponenten aus dem REHAU Lieferprogramm bitte direkt an den REHAU Fensterfachbetrieb. Optional einbindbare Smart Home Produkte erhalten Sie entweder auch beim REHAU Fensterfachbetrieb oder direkt beim Hersteller bzw. im Elektrofachhandel.